

Ook dit jaar bieden de Eska tijdschriften Marion en Ariadne een pop aan. Het is een tienerpop met een lengte van 49 cm. Marion verzorgt de patronen voor een prachtige poppen-uitzet. Navijven draagt een steentje bij in de vorm van enkele poppenmeubelen. Ervan uitgaande, dat het om een aankleedpop gaat, hebben we er geen bed voor ontworpen. Wel belangrijk vonden we een kast om de uitzet in

op te bergen – een toiletmeubel, waarbij de pop kan zitten, gekleed in nachthemd of badjas – een ligstoel, waarbij de strandkleding goed van pas komt – en een safaristoel! Pop en meubels hebben een schaalverhouding van 1 : 3,4. Wilt u andere, bestaande meubels op deze schaal namaken, dan moet u hun maten delen door 3,4.



Offert par www.cathie.fr

Poppen meubels

Hangkast

Benodigd materiaal voor de hangkast; tekeningen op het werkblad. Multiplex 8 mm dik, zijden (2x), 200 x 535 mm □ boven- en onderplaat (2x), 200 x 345 mm. Multiplex 6 mm dik, achterwand (1x), 345 x 519 mm □ plank (1x), 170 x 345 mm □ triplex 2 mm dik, schuifdeuren (2x), 175 x 525 mm □ idem deurbekleding (2x), 175 x 518 mm. Vurehout, plint 15 x 15 mm, totale lengte 700 mm □ stokje, Ø 7 x 345 mm.

Werkwijze: het verkrijgen van 2 mm dik triplex zal niet altijd even makkelijk zijn. Als de timmerman het niet kan leveren, dan kunt u het proberen bij een fijnhouthandel. In veel hobbywinkels verkoopt men dit materiaal ook. Het mooiste is, als we voor de deuren berketriplex, en voor de deurbekleding beuketriplex te pakken kunnen krijgen. Nadat we de boven- en onderplaat op maat en haaks gemaakt hebben, brengen we de gleuven aan voor de schuifdeuren. Op ware grootte hebben we dat in een detail aangegeven. De eerste gleuf komt op 4 mm vanuit een lange zijde. Tussen de eerste en tweede gleuf is de afstand 3 mm. We maken de gleuven iets breder dan 2 mm, zodat het triplex er makkelijk inpast. De diepte wordt 3 mm. De achterwand maken we precies op maat en haaks. Dan lijmen we hem tussen de boven- en onderplaat. Ook hier letten we er op, dat de platen goed haaks op elkaar staan. Na het drogen van de lijm brengen we één zijde aan. Op 90 mm onder de bovenplaat zetten we de plank met lijm vast. Als de deuren goed in de gleuven schuiven, lijmen we de bekleding op de deuren. Langs boven- en onderkant komt een stuk van 100 mm breed, de zijstroken maken we elk 30 mm. We schuren de deuren glad, en brengen op de panelen met plakkaatverf de be-

schildering aan. Dan maken we op elke deur een knopje. We kunnen daar heel goed dopjes van lege tubes voor gebruiken.

Nu schuiven we de deuren in de gleuven, en lijmen dan de tweede zijkant tegen de kast. Onder tegen de kast brengen we de plinten aan. We maken ze van latten van 15 x 15 mm, die in de hoeken in verstek aaneensluiten. Het stokje bevestigen we met twee blokjes in de kast.


Afwerking: langs de randen van de deurpanelen lijmen we een dun rood koordje. De kast werken we af met blanke celluloselak, vernis of polyurethaanlak.

Toiletmeubel

Benodigd materiaal: multiplex 6 mm dik. Achterwand (1x), 308 x 375 mm □ zijden (2x), 120 x 213 mm □ bovenplaat (1x), 124 x 320 mm □ zijkant kastje (1x), 114 x 165 mm □ voorkant kastje (1x), 90 x 165 mm □ bodem kastje (1x), 90 x 108 mm □ vurehout; voorrand blad, 10 x 10 x 320 mm □ triplex 2 mm; ladefronten (4x), 30 x 96 mm □ keukenspiegel ± 195 x 300 mm.

Werkwijze: alle onderdelen maken we precies op maat en haaks. Uit de onderkant van de twee zijden zagen we een halve cirkel. We schuren nu alle delen glad en ronden de scherpe kantjes iets af.

We lijmen de zijden aan weerskanten tegen de diktekanten van de achterplaat goed haaks. Dan bevestigen we de bovenplaat. Gelijktijdig met de voorrand van de linker zijwand lijmen we de voorzijde van het kastje. Daarna zetten we de bodem vast en dan de zijkant van het kastje. Onder tegen het uitstekende deel van het bovenblad lijmen we de voorrand. De ladefronten imiteren we met strookjes 2 mm triplex. We lijmen



Offert par www.cathie.fr

ze op de voorzijde met een onderlinge tussenruimte van 8 mm.

Afwerking. Waar nodig schuren we het meubeltje. Op de zijkanten brengen we met plaktaatverf ornamenten aan, net als op de kast. Daarna brengen we een laagje blanke celluloselak of vernis aan.


Met houtlijm bevestigen we de spiegel tegen de achterplaat. In plaats van de ornamenten te schilderen kunt u ook geschikte versiering opplakken. In de voorraad van bsb-dekor b.v. zitten mooie afbeeldingen.

Bankje

Benodigd materiaal: multiplex 6 mm dik, bovenblad, 85 x 120 mm
 □ multiplex 8 mm dik; zijden (2x), 85 x 140 mm □ tussenlat 10 x 10 x 120 mm vurehout, ramin of een andere houtsoort.

Werkwijze: na het uitzagen van de onderdelen lijmen we het bovenblad tussen de zijden, 3 mm vanaf de bovenrand. Onder tegen het blad lijmen we ter versterking nog een paar klosjes van 6 mm dik multiplex 10 x 30 mm. Daarna lijmen we de tussenlat tussen de zijden.

Afwerking zoals bij het toiletmeubel. Op de zitting lijmen we een kussentje van dik vilt in een kleur naar keuze.




ELK VAKJE = 15x15 mm

Safaristoel

Benodigd materiaal: vurehout, staanders (2x), 15 x 15 x 215 mm
 □ staanders (2x), 15 x 15 x 115 mm □ plankjes (10x), 7 x 25 x 185 mm □ een stukje oranje zonneschermstof.

Werkwijze: na het glad schuren van alle onderdelen, lijmen we de stoel in elkaar. Uit het vooraanzicht en de doorsnede blijkt duidelijk hoe een en ander in elkaar zit. Uit de achterste einden van de armliggers zagen we een uitsparing voor de achterste staanders.

Afwerking: de stoel lakken we af met blanke lak of vernis. De zitting bestaat uit een strook stof, waarvan de lange zijden worden omgezoomd. De breedte wordt ongeveer 150 mm. Een einde van de stof lijmen we om de voorste zittingrand. Dan bepalen we de definitieve lengte, en lijmen het ande-



ELK VAKJE = 15x15 mm

Boven het ornamentje voor de linnenkast en daaronder voor het toiletmeubeltje.



Offert par www.cathie.fr

re einde om de bovenrand van de rugleuning.

Ligstoel

Benodigd materiaal: het mooist is om ook deze stoel van vurehout te maken. Maar beukehout of ramin is net zo goed. De afmetingen van het hout gaven ons bij de timmerman wat moeilijkheden. Het zijn geen standaardmaten en dus moet al het materiaal op maat gezaagd worden. Dat maakte het geheel wel wat duurder. Beschikken we zelf over een zaagmachine, dan is er geen enkel probleem. Latten (2x), 8 x 13 x 135 mm □ latten (4x), 6 x 8 x 145 mm □ latten (4x), 6 x 8 x 270 mm □ rondhout ramin, stokjes (2x), Ø 7 x 140 mm □ 4 stokjes Ø 7 x 128 mm □ 1 stokje Ø 7 x 152 mm.

Werkwijze: een ligstoel bestaat uit vier raamwerken, die scharnierend aan elkaar bevestigd zijn. Omwille van de stevigheid is ons voorbeeld niet scharnierend. Het staat u natuurlijk vrij, de stoel wel opvouwbaar te maken. Op het werkblad staat de stoel in twee aanzichten getekend. Verder hebben we de ramen met de benodigde maten aangegeven. Op de plaatsen met een letter G aangeduid, boren we gaten Ø 1 mm geheel door. De plaatsen met een letter P voorzien we van putjes, die we er met een priem of spijker indrukken. Voor het bevestigen van de stokjes boren we op de aangegeven plaatsen eveneens gaatjes door de latten. Het is noodzakelijk dat we sekuur werken, en dat de stokjes precies op de aangegeven lengte zijn. De einden moeten vlak zijn. Met lijm en dunne spijkertjes bevestigen we de stokjes aan de latten. Met twee spijkers en zonder lijm zetten we raam A aan B. Op dezelfde wijze komt raam C aan D. Vervolgens bevestigen we ook zonder lijm raam C aan B. Het stokje van raam D lijmen we op B ter hoogte van het middelste stokje. Van de latten van 8 x 13 x 135 mm maken we beide armliggers. Een ervan is in twee aanzichten op ware grootte getekend. Ze worden spiegelbeeldig aan elkaar. Na glad schuren en afronden lijmen en spijkeren we ze aan raam A en C.

Afwerking met blanke lak of vernis. De looper, van dezelfde stof als van de safaristoel, lijmen we vast aan het voorste stokje van raam B en het stokje van raam C.



Fonkelnieuw poppenkwartet nu ook voor navijvenabonnees

Wendy

met donker haar
N 373
f 27,90

Wendy, Brigitte, Sonja en Monique, vier echte popmannequins, die in onze andere bladen Marion en Ariadne met groot enthousiasme worden gebracht, willen wij ook de navijvenabonnees niet onthouden. Fonkelnieuwe poppen, elk bijna 50 cm groot met guitige slaapogen, beweegbare armen en benen en buigbare knieën en voetjes, zodat ze leuk in elke stand kunnen poseren. Net als echte mannequins! Ook hebben ze alle vier een uitgebreide garderobe van zelf te naaien, te haken en te breien kleertjes: jurkjes, een tuinbroek, blouses, een avondjurkje, strandpakje, hoeden en nog veel meer.

Monique

met donker groeihaar
N 372
f 32,50

Monique en Brigitte hebben bovendien een groeiende haarlok.

Door een knopje op de rug kan een gedeelte van het haar korter of langer gemaakt worden. Erg leuk voor poppemoedertjes om zelf allerlei modieuze kapsels te maken.



Thuisbezorgd in een unieke geschenkverpakking!

Wendy, Brigitte, Sonja of Monique worden u thuisbezorgd, gekleed in een rode tuinbroek, witte trui en zwarte schoentjes, compleet met een mapje patroontjes voor 25 verschillende modelletjes. Verpakt in een feestelijke ronde koker, waar u nog één heleboel andere dingen mee kunt doen!

Zo bestelt u:

Maak het bedrag per giro of bank over op giro 246009 van 'navijven' te Utrecht. voor Wendy f 27,90 – bestelnummer N 373 voor Monique f 32,50 - bestelnum. N 372. voor Sonja f 27,90 – bestelnummer N 371 voor Brigitte f 32,50 – bestelnummer N 370 Wilt u s.v.p. op de betalingsopdracht duidelijk uw naam, adres en **bestelnummer** vermelden.

De pop wordt dan zonder bijkomende kosten thuisbezorgd.

Belgische abonnees

Natuurlijk kunt u ook de pop bestellen. Monique en Brigitte kosten ieder 505 F en Wendy en Sonja elk 445 F. U kunt bestellen door het betreffende bedrag te storten op p.r.k. 128.96 van 'navijven' te 2000-Antwerpen met vermelding van het bestelnum.



Sonja

met blond haar
N 371
f 27,90


Brigitte

met blond groeihaar
N 370
f 32,50




Offert par www.cathie.fr


ARMOIRE




VOORAANZICHT



DOORSNEDE




DETAIL SCHUIFDEUREN
ware grootte



ONDERAANZICHT

20




BLOKJE VOOR
BEVESTIGING STOK
(2x)

HANGKAST

Offert par www.cathie.fr

BANC




BANKJE



MEUBLE DE TOILETTE

Offert par www.cathie.fr






NA VIJVEN
OKTOBER 1973 NR.262 WERKBLAD



FAUTEUIL






LIGSTOEL



ARMLIGGER 1x zoals getekend 1x spiegelbeeldig
ware grootte

POPPENMEUBELS
VAN PAGINA 628

TRANSAT



Offert par www.cathie.fr